Manuale Configurazione Plug-In Prestashop Eshop-X4Shop ver.8.10.0.0 - 13/09/2023

Prima di effettuare la configurazione del seguente modulo è necessario agire nel Back Office di Prestashop in questo modo:

Verificare la versione del vostro CMS. L'applicativo risulta funzionante attualmente fino alla versione 1.7.8.7 per versioni successive non possiamo garantire il funzionamento. Risulta ancora funzionante anche con la versione 1.6.x.x

Effettuare l'accesso e andare sul seguente Menù -> Parametri Avanzati -> Webservice come da immagini sottostanti



Ecco di seguito i parametri contenuti nella sezione Webservice -> Configurazione:



Generare la chiave (tale stringa servirà per la configurazione della connessione su Eshop/X4Shop) abilitare tutti i permessi cliccando su tutto riga per riga. Nb su alcune righe non prende tutti i permessi però non fa nulla, cliccare su salva in basso a destra.

Sostituendo il nome sito e la lettera X con la vostro web service Key Non appena riuscirete a visualizzare un risultato come da immagine sotto sarà possibile procedere con la configurazione del gestionale.



Configurazione Plug-In Prestashop da effettuare sul gestionale

Aprire il Menù Comunicazioni-> Amministrazione Prestashop come da immagine sottostante



La prima schermata non riporterà alcuna voce in quanto è necessario configurare il nuovo server. Nel caso di acquisto dell'opzione Plug-in Prestashop Multisito sarà possibile gestire attraverso un solo applicativo più siti E-Commerce con contenuti diversi

🐥 X4Shop	- PrestaSho	p Manager	-	_						_		
	PRESTA	SHOP MAN	AGER									
ee aggiorna	nuovo s	erver stamp	a	a 📑 esporta	esci							
											ELENCO SERV	VER
Funzior	Codice	Descrizione	Host	Articoli	Attivo	Sincronia	Sinc. Mag.	AnagraficheRT	GiacenzeRT	OrdiniRT	U.Agg.	
												-

Cliccare su Nuovo server

nuovo server

Confermare la creazione della Nuova Configurazione cliccando su Sì



Nella schermata successiva sarà possibile inserire la Webservice Key ottenuta dal back office Prestashop

🔆 X4Shop - PrestaShop						
	accia PrestaShop					
Configurazione Server PrestaShop						
😔 connetti server	🔚 salva impostazioni	📳 esci				
					PARA	METRI DI CONFIGURAZIONE
DATI GENERALI	SERVER PRESTASHOP					
Codice Interno :	WEBPS03	Descrizione :	Descrizione Sito - testo libero			
DATI ACCESSO W	/EBSERVICE					
Host HTTP: :	http://www.nomesito.it/	api		Webservice Key :	NJENC924NBFD924	BFGWD9RT246358GV3
(es. http://www.miositoprestashop.it/api)						
L						

I dati da inserire sono:

Descrizione: Campo di testo Libero che permette di identificare il sito web

Host http: Campo dove deve essere indicato il percorso completo nome sito completo di http seguito da /api es. http://www.nomesito.it/api

Webservice Key: Campo dove effettuare il copia incolla della Webservicekey

Una volta inseriti i dati richiesti cliccare sul pulsante Connetti Server 😣 connetti server

Al primo accesso il software chiederà di Selezionare la lingua di default, premere su ok



Configurazione sezione Preferenze Generali in tale sezione dovranno essere configurati diversi valori.

X X4Shop - PrestaShop				
	ia PrestaShop			
Configurazione Serve	er PrestaShop Escl	usioni Articoli Trasferimer	nto dati manuale Ordir	ni Clienti
🕡 connetti server	🔚 salva impostazioni	👔 aiuto 🛛 😕 nota	🕼 esci	
				PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE
Codice Interno :	EBPS03	Descrizione : X4SHOPW	EB.IT	
DATI ACCESSO WEBS	ERVICE			
Host HTTP: : ht	tp://www.x4shopwel	b.it/api		Webservice Key :
p://www.miositoprestas	hop.it/api)			1. Second Se
Generale	rche 📔 Categorie M Lingua default : 🏾 🗍	lerceologiche 💘 Articoli 🕯 Italiano (Italian) - it (1)	Ordini Clienti 🛃 Piani	ficazione aggiornamenti
THE REAL PROPERTY OF	Negozio default :	(4shopweb (1)	•	
SISMULTIMEDIA	Categoria Root :	Root (1)	•	
	Categoria Home :	Home (2)	•	
 ✓ Mantieni regole 1 Crea log dettagli Mostra url chiama Consenti agli ope Timeout interrogazi Nel caso di errori du clonazione articoli 	Iva esistenti ato delle operazioni di ate API eratori abilitati, di acce oni (sec.) 60 rante le comunicazion e catagorie personaliz	trasmissione Strategia in Prosegui dere al pannello di importazion i, invia e-mail a : zate da altro sito PrestaShop	caso di errore; numero te in caso di errore aggiorna ne "Ordini" esistente	entativi : 1 Crea log stock di magazzino mento articoli

Ecco i principali:

a di indicara la lingua di dafault dal sita S tinicamente italiar

Lingua di Default: Lingua default : Italiano (Italian Italiano (Italian	Permette di indicare la lingua di default del sito,S tipicamente italiano.)- it (1) • (1) • (1)
Negozio di Default:	Permette di indicare il negozio default, poiché all'interno del CMS potrebbero essere presenti più Shop (normalmente solo 1)
Negozio default : www.	
Categoria Root: Categoria Root: (1)	Selezionare il valore indicato (1)
Categoria Home: Categoria Home: (2)	Selezionare il valore indicato (2)

Una volta selezionati i valori come spiegato sopra spostarsi momentaneamente nel seguente menù: Preferenze - Ordini Clienti

Dove in questa prima fase dovete solo specificare l'utente da utilizzare in fase di ordine

PREFERENZE		
	un de la Barra de la compañía de la	🕸 Ordini Clianti 📗
📉 💥 Generale 📺 I	Marche 🗧 Categorie Merceologiche 🛒 Articoli	
Utente v Ordinis	_	
ocence x orunn.		
_	Admin 🗾 🔺	
Sincronizza sta	test p	7

Una volta selezionato l'utente premere il tasto Salva impostazioni per poter memorizzare quanto fatto

Comparirà il messaggio di conferma impostazioni

X4Shop	×
0	Impostazioni memorizzate con successo !
	*

Premere quindi su Ok tornare sul menù Preferenze Generale

Nel caso abbiate abilitato l'opzione multilingua comparirà anche il seguente pannello. In questo pannello per ognuna delle lingue inserite sul CMS, dovrà essere effettuato l'abbinamento con quelle configurate sul gestionale (Anagrafiche->Tabelle->Anagrafica Tipi Lingua, in modo da poter inviare le informazioni nelle lingue volute. Vi invitiamo a scaricare dal nostro sito <u>www.x4shop.it</u> area FAQ l'apposita guida

Lingua PS	Lingua		codlang
Italiano (Italian) - it (1)	ENG - Inglese	•	1
	ENG - Inglese		
	FRA - Francese ITA - Italiano SPA - Spagnolo		

Ecco di seguito le ultime impostazioni contenute nel menù Preferenze Generale

Mantieni regole Iva esistenti		
Crea log dettagliato delle operazioni di trasmissione	Strategia in caso di errore; numero tentativi : 1	 Crea log stock di magazzino
Mostra uri chiamate API	Prosegui in caso di errore aggiornamento articoli	
🔽 Consenti agli operatori abilitati, di accedere al pannello	di importazione "Ordini"	
Timeout interrogazioni (sec.) 60		
Nel caso di errori durante le comunicazioni, invia e-mail a :	:	
clonazione articoli e catagorie personalizzate da altro sit	to PrestaShop esistente	

Mantieni regole Iva esistenti: Permette se selezionata di lasciare le regole iva definite all'interno del CMS

Strategia in caso di errore, numero di tentativi:

Permette al software di effettuare uno o più eventuali tentativi successivi in presenza di errori durante la trasmissione. Valore minimo consigliato 2

Crea log dettagliato delle operazioni di trasmissione, crea Log di stock magazzino e Mostra URL chiamate API:

Tali impostazioni se selezionate permettono di avere un numero maggiori di informazioni in caso di problematiche e/o errori durante l'invio dei dati.

Prosegui in caso di errore aggiornamento Articoli:

Tale impostazione se selezionate permette di proseguire l'invio nonostante una specifica tipologia di errore. L'invio viene proseguito solamente se l'errore contiene la parola "CDATA[".

Consenti agli operatori abilitati di accedere al pannello di importazione ordini:

Permette se selezionata di inibire l'accesso alla sezione Preferenze Ordini se l'utente del gestionale non ha i permessi per poterlo fare.

Timeout interrogazioni (sec):

Permette di poter variare la tempistica del timeout (default 60 secondi) tale impostazione si rende necessaria esclusivamente per hosting poco performanti

Nel caso di errori durante le comunicazioni, invia e-mail a:

Permette di poter indicare una mail a cui inviare le comunicazioni in caso di errori .

Clonazione Articoli e Categorie Personalizzate da altro sito Prestashop esistente:

Permette di clonare le impostazioni da un altro sito web configurato sul gestionale. Opzione valida solo con Plugin multi sito attivo.

Configurazione sezione Preferenze Marche in tale sezione dovranno essere configurati due valori:



Mantieni Marche esistenti: Permette se selezionata di lasciare le Marche definite manualmente all'interno del CMS.

Invia Logo: Permette se selezionata di inviare il logo della Marca verso il CMS.

Configurazione sezione Preferenze Categorie Merceologiche in tale sezione dovranno essere configurati diversi valori.



Ecco i principali:

Mantieni Categorie esistenti:

Permette se selezionata di lasciare le Categorie definite manualmente sul CMS.

Personalizza Categorie PS:	Permette se selezionata di creare un proprio albero per il sito web. Le categorie potranno avere livelli variabili ma in fase di prima configurazione sarà necessario abbinare le categorie create con l'albero del programma.
Livello Categoria di partenza:	Valore di default 1, nel caso sia selezionato un valore diverso il software considererà come categoria di partenza il 2 oppure il 3 livello. Non saranno visualizzati quindi i rami padre precedenti.
Invia Logo:	Permette se selezionata di inviare il logo della Categoria Merceologica verso il CMS. L'immagine della categoria può essere ereditata dalla categoria Padre oppure personalizzata per ogni categoria cliccando sull'apposito checkbox. Personalizzata

Configurazione sezione Preferenze Articoli in tale sezione dovranno essere configurati diversi valori.

Generale	Marche 📔 Categorie Merce	ologiche 🦉 Articoli 🎼 Ordini Clie	enti 🛛 🕂 Pianificazione aggiornament	ti			
		Part Number			Tag personalizzati XML		
Mantieni Artic	Mantieni Articoli esistenti						
🔽 Attiva invio re	🔽 Attiva invio real-time delle variazioni anagrafiche 🛛 Testo : (PART NUMBER %) utilizza "mpn" 🗍						
Attiva invio re	al-time delle varaizioni di giace	nza sui magazzini locali 🗆 SEO / Non s	sovrascrivere :		NB. TAG DA INSERIRE		
Supporto ava	ESCLUSIVAMENTE COPN VER.						
	Aliquota Iva per articoli soggetti a Reverse Charge						
Supporto bur	idle (pack list) Rev.Chg.: se	ezionare 🔄 🗖 Categori	a merceologica 🛛 🗖 Posizione nella	a categoria			
🔽 Invia foto	 Tutte le foto O Sol 	o foto principale 🛛 🔽 Giacenza	per gli articoli virtuali				
	Non pubblicare articolo se	e manca foto	ana ta 🔽 Mantiani asistanti 🗔 "	status" como tao			
			ipporto IV Mancieni esistenti I s	status come tag			
Numero massimo	Numero massimo caratteri "description_short" 800 🙀 Condizione articoli mostra condizione per i sequenti tag :						
Script opzionale :	Script opzionale : 2 C Abilita supporto C nuovo C usato C ricondizionato						
Supporto Alle	gati (richiede vers. 1.7.x e sup	o.)					
Listini e Prezzi-							
Listino applicat	to default : Partite_Iva	✓ Invia	data inizio e scadenza per le "Offert	e Speciali"			
🔽 Attiva supp	porto "Offerte Speciali" (bann	er laterale "SCONTO") 🛛 🗌 Invia	in anagrafica articolo il listino di defa	ult senza offerte			
Attiva sup	porto completo Listini-Clienti (u	in gruppo per ogni listino) 🔽 Invia	regole del listino "default" x "Visitor	s, Guest, Custome			
Invia semn	re tutti i listini	Soglia m		0.0000			
	acific price pep gestiti da e sh	Sogiia II		1-,			
Mantieni s	pecific-price non gestiti da e-sr	юр					
Sel. Listin	0	Delta Standard	Delta Offerta	DeltaIvaInc.			
P0 - Co	osto acquisto	nessuno	nessuno	Si			
P1-Pu	Ibblico	nessuno	P1 - Pubblico	Si			
P2 - Pa	artite_Iva	P1 - Pubblico	nessuno	Si			

Ecco i principali:

Part Number:	Permette se selezionata di inviare il part number sommandolo ad uno dei
	campi indicati: Descrizione oppure Descrizione Estesa. Tale impostazione è
	stata implementata poiché fino alla versione 1.7.6.x di Prestashop il P/N
	non era presente come campo. Dalla versione 1.7.7.x tale campo è stato
	aggiunto nella struttura dati, quindi sarà utilizzabile sempre che il layout
	scelto lo supporti.
Mantieni Articoli esistenti:	Permette se selezionata di lasciare gli Articoli inseriti manualmente nel
	CMS. L'utente dovrà occuparsi di effettuare l'aggiornamento manuale di questi articoli.
Attiva Invio real-time delle vo	ariazioni anagrafiche:
	Permette se selezionato di inviare in tempo reale ogni tipo di variazione
	anagrafica dei propri articoli (se non soggetti ad esclusione)
Attiva Invia real time delle v	priazioni di gigcenza sui magazzini locali:

Attiva Invio real-time delle variazioni di giacenza sui magazzini locali:

	Permette se selezionato di inviare in tempo reale ogni tipo di variazione delle giacenze (Carichi, Vendite ecc) dei propri articoli (se non soggetti ad esclusione).
Supporto avanzato Varianti:	Permette se selezionato di poter inviare verso il CMS articoli che hanno delle varianti (Es. Taglia/Colore).
Supporto bundle:	Permette se selezionato di poter inviare verso il CMS i cosiddetti articoli bundle (distinta base) tale funzione sul CMS è nominata Pack List.
Invia foto:	Permette se selezionata di inviare le foto dei propri articoli. Possono essere inviate secondo le impostazioni Tutte le foto, solo la foto principale oppure può essere impedita la pubblicazione nel caso la foto fosse mancante, in questo caso nel log di invio sarà indicata la motivazione del mancato invio per gli articoli (mancanza foto).
Tags Articoli:	Permette di abilitare la gestione dei Tags Articoli per poter inserire delle informazioni aggiuntive ad un articolo. Es. scatola rotta, mancanza accessori, ecc. Selezionando mantieni tags esistenti, nel caso in cui fossero stati personalizzati direttamente sul CMS tali modifiche non saranno perse; selezionando invece "status come tag" verrà inviato lo "status" del software nel campo tag.
Condizione articoli:	Permette di abilitare l'invio della condizione degli articoli in presenza di tag specifici: nuovo, usato e ricondizionato.
Numero Massimo di Caratteri	nella descriptions Short:
	Permette di stabilire il numero di caratteri da utilizzare per il suddetto
	campo (descrizione estesa).
Tag Personalizzati:	Permette di inserire dei tag da inviare insieme al flusso XML degli articoli: ad esempio per le versioni 1.7.x è necessario aggiungere il tag State (come da foto) attribuendogli il valore 1, tale modifica permette la visualizzazione degli articoli nel b.office ed il tag Low_stock_alert sempre valorizzato a 1.
SEO - Non Sovrascrivere:	Per i campi: Meta title, Meta Description, Friendly URL, Categoria Merceologica, Posizione nella categoria permette di non sovrascrivere quanto riportato ai fini dell'indicizzazione SEO degli articoli. Per default l'unica impostazione attiva è la Friendly URL. Per il campo Aliquota Iva per articoli soggetti a Reverse Charge se selezionato non sovrascrive l'aliquota iva degli articoli soggetti a reverse charge (utilizzata da chi gestisce tale situazione con moduli esterni) Se selezionato invece "Giacenza per gli articoli virtuali" non sarà sovrascritta la giacenza per questa tipologia di articoli

Sottosezione Listini e prezzi

Att	tiva supporto "Offerte Speciali" (bar tiva supporto completo Listini-Clienti	iner laterale "SCONTO") (un gruppo per ogni listino)	Invia I∎ Invia	in anagrafica articolo il listino di d regole del listino "default" x "Vis	lefault senza offerte itors, Guest, Custor
Inv	ia sempre tutti i listini		Soglia m	inima ammessa (se inferiore -> 0): 0,0000
Sel.	Listino	Delta Standard		Delta Offerta	DeltaIvaInc.
\checkmark	P0 - Costo acquisto	nessuno		nessuno	Si
\checkmark	P1 - Pubblico	nessuno		P1 - Pubblico	Si
\checkmark	P2 - Partite_Iva	nessuno		nessuno	Si

Attiva supporto "Offerte speciali":	Permette se selezionato di far comparire il banner laterale Sconto
	durante la visualizzazione di articoli soggetti ad offerte speciali.

Attiva supporto completo Listini-Clienti (un gruppo per ogni listino):

Permette se selezionato di poter gestire i listini personalizzati dei clienti sul sito Prestashop; NB. è necessario inserire all'interno del BackOffice Prestashop il cliente nel gruppo di sconto di appartenenza per far in modo che venga visualizzato il prezzo corretto.

Invia sempre tutti i listini: Permette se selezionato di poter inviare tutti i listini indipendentemente dal fatto che sia accesa l'opzione "Attiva supporto completo Listini Clienti".

Invia data inizio e scadenza per le "Offerte Speciali":

Permette di inviare data di inizio e data di fine per gli articoli soggetti ad Offerta Speciale, in modo tale che il cliente possa capire quando una promo terminerà.

Invia in anagrafica articolo il listino di default senza offerte:

Permette di inviare il listino di default senza le offerte.

Invio regole del listino "default" per utenti Visitor, Guest o Customers:

Permette se selezionato di poter inviare le regole di Delta Prezzo stabilite nella tabella sopra per il listino di default.

Soglia minima ammessa: Permette di indicare 0 come delta prezzo in particolari condizioni dove per motivi di calcolo matematico non si raggiunge la cifra 0.

Nella tabella sottostante, si possono andare ad impostare i delta listini: esempio impostando nella colonna Delta offerta sulla riga P1, il listino P1 sarà visualizzato il prezzo di partenza non scontato (barrato) ed il prezzo finale. In questo modo potranno essere visualizzati lato front end, gli articoli con i vari prezzi barrati ed il relativo prezzo finale.

A seguito del recepimento della Legge Omnibus 2022 è stato introdotto un nuovo parametro per poter gestire correttamente quanto previsto dalla legge (prezzi barrati); sarà sufficiente accendere il checkbox nel caso in cui vogliate attivare la tracciatura dei prezzi prevista dalla normativa.

🔲 Traccia variazioni prezzi per nuova legge Omnibus

Configurazione sezione Preferenze	Ordini Clienti in tale sezione dovra	nno essere configurati diversi valori.
-----------------------------------	--------------------------------------	--

tente x Ordini: Admin	▼ Impo	rta come "D a form "Ana	itta" se presente partita i.v.a. grafica Clienti" per l'importazione (Verifica sempre destinazione alternai cliente	tiva		
Sincronizza status ordine	Programma -> PrestaShop						
TATO PROGRAMMA STATO PRESTASHOP				Stati ordini PS non "validi" (da non importare)			
Ordine importato :	Selezionare	•		Preparazione in corso (3)	^		
Ordine parz. assegnato:	Selezionare	•		Spedito (4) Consegnato (5) Annullato (6)			
Ordine tot. assegnato :	Selezionare	•		Rimborsato (7) Errore di pagamento (8)			
Ordine fatturato : Selezionare 🔽 Г im		posta anche il tag "valid" a "1"	In attesa di rifornimento (pagato) (9) Pagamento remoto accettato (11) Io attesa di rifornimento (non pagato) (12)				
Ordine annullato :	Selezionare	•		In attesa verifica contrassegno (13)	~		
🔲 Aggiorna anche "ship	pping_number" se disponibili le informa	zioni					
Articolo per associazione Codice De	spese di spedizione		🗆 Utilizza codice iva Prestashop	o (carrier_tax_rate)			
SPETRA 🧾 SP	ESE TRASPORTO		🗆 Considera spese di trasporto	iva inclusa (iva default) 🛛 🗂 Applica sempre (a	nche se 0		
Articolo per importazione	e righe di sconto (es. SCONTOR)		🗌 🔲 Gestione avanzata giacenza	(controllo ordini non ancora importati)			
SCONTOR J	CONTO INCONDIZIONATO ARTICOLI						

Ecco i principali:

Utente per Ordini:

Permette di inserire il nome utente da utilizzare in fase di importazione ordini del CMS. Importa come ditta se presente partita IVA:

Permette di inserire il cliente come azienda e non come privato, importando tutti i dati relativi all'azienda stessa.

Verifica sempre destinazione alternativa:

Permette di effettuare la verifica nel caso in cui sia stata inserita una destinazione alternativa.

Utilizza form Anagrafica Clienti per importazione cliente:

Permette di inserire il cliente utilizzando il form del menù Anagrafiche->Anagrafica Clienti anziché quello ridotto.

Sincronizza status Ordine Programma Prestashop:

Se attivato permette di abbinare lo status ordini del programma con gli status previsti sul sito del CMS. Ad ogni status del programma sarà possibile inserire il corrispettivo del CMS vedi immagine

Ordine fatturato :	Selezionare	•
Ordine annullato :	Preparazione in corso (3) Consegna in corso (4) Consegnato (5)	*

Selezionando nella tabella di destra gli status ordini da non importare, tali ordini non saranno eventualmente importati sul gestionale.

Aggiorna anche shipping_number se presenti le informazioni:

Se attivato in combinata con il modulo Gsped permette di inviare anche il tracking della spedizione sul CMS.

Articolo per associazione spese di spedizione:

Permette di inserire il codice articolo da utilizzare nel programma per le spese di trasporto degli ordini pervenuti dal CMS. Nel caso in cui venga acceso il check "Utilizza codice iva prestashop <carrier_tax_rate>" sarà utilizzato il codice iva delle spese di trasporto impostato su prestashop e non quello in anagrafica. In base al tipo di comunicazione fornito dal CMS è possibile anche considerare le spese di trasporto iva inclusa e/o applicarle anche se sono ad importo 0 selezionando i rispettivi checkbox.

Articolo per importazione righe di sconto:

Permette di inserire il codice articolo da utilizzare nel programma per l'importazione di eventuali righe di sconto presenti in ordini pervenuti dal CMS.

Gestione Avanzata Giacenza:

Se attivata tale funzionalità, per evitare errori di giacenza vengono prima scaricati tutti gli ordini sconosciuti al gestionale e poi inviata la giacenza dei prodotti.

Configurazione sezione Preferenze Pianificazione Aggiornamenti

In tale sezione dovranno essere configurati tre valori.

🛠 Generale 📑 Marche 🧯 Categorie Merceologiche	💘 Articoli 📚 Ordini Clienti 🕂 Pianificazione aggiornamenti
 Abilita aggiornamenti completi automatici Abilita aggiornamenti incrementali di giacenze mag. Verifica anche variazioni anagrafiche 	frequenza min. (*) : 0
Abilita aggiornamenti completi automatici:	Permette se selezionato di inviare il flusso completo di dati dal programma dopo aver effettuato la ricezione dei cataloghi fornitori e l'eventuale aggiornamento delle schede tecniche tramite Icecat.
Abilita aggiornamenti incrementali di giacenze	e magazzino:
	Permette se selezionato di inviare le quantità giacenti ogni x minuti. Tale funzionalità diventa superflua se attivato l'invio Real Time nella sezione Preferenze Articoli. E' obbligatorio invece l'attivazione di tale flag in presenza di configurazione Sede – Filiali in modo da trasmettere la somma delle giacenze se programmate.
Verifica anche variazioni anagrafiche:	Permette se selezionato di verificare anche le variazioni anagrafiche degli articoli quando viene effettuato l'invio incrementale.

NB: Per quanto riguarda l'invio delle giacenze, se programmato il timer è unico per tutti i siti configurati.

Configurazione sezione Esclusione/Inclusione Articoli

ccia Presta	Shop							
Configurazione Server PrestaShop Esclusioni Articoli Trasferimento dati manuale Ordini								
							ESCLU	SIONE ARTICOLI
ovo 🛛 ∓ inseris	sci 🗙 elimin	na 🔻 🗎 🖨 sta	mpa 🔻	a 🍵 esporta 🔻				
o (Categoria)		Marca				Filtro © Esc © Ind C List	dudi gli articoli definiti dudi gli articoli definiti ta personalizzata	
							1151	
Description		Descriptions	Autorla	Descriptions			151	A LOCIOSIONI
								FILTRI AGGIUNTIVI
	ver PrestaSho	ver PrestaShop Esclusio	ver PrestaShop Esclusioni Articoli	ver PrestaShop Esclusioni Articoli Trasferime ovo ininserisci elimina elimina elimina elimina elimina o (Categoria) Marca Descrizione Marca Descrizione Articolo	ver PrestaShop Esclusioni Articoli Trasferimento dati mar ovo Esclusioni Articoli Trasferimento dati mar o (Categoria) Marca Descrizione Marca Descrizione Articolo Descrizione	ver PrestaShop Esclusioni Articoli Trasferimento dati manuale Ordini ovo Èinserisci × elimina Marca O(Categoria) Marca Descrizione Marca Descrizione Articolo Descrizione	ver PrestaShop Esclusioni Articoli Trasferimento dati manuale Ordini ovo Èinserisci ≿elimina ▼ Èistampa ▼ Âiesporta ▼ o (Categoria) Marca Categoria) Marca Descrizione Marca Descrizione Articolo Descrizione	ver PrestaShop Esclusioni Articoli Trasferimento dati manuale Ordini ovo

In questa sezione sarà possibile decidere quali articoli saranno o meno pubblicati verso il proprio sito E-commerce Prestashop. Per evitare errori legati a variazioni non volute delle impostazioni, è stata inserito uno sblocco.

Premendo il tasto di sblocco il software, prima chiede conferma dello sblocco

X4Shop	X4Shop
Confermi sblocco pagina "esclusioni" ?	Pagina sbloccata. Tutte le modifiche che verranno eventualmente
-	-
Si <u>♥ №</u>	, QK_]

e successivamente avvisa l'utente che tutte le modifiche effettuate nella sezione Esclusioni saranno automaticamente memorizzate.

Il software può lavorare in tre modalità: Esclusione, Inclusione e Lista Personalizzata.

L'utente avrà quindi la facoltà di scegliere quale delle modalità intende utilizzare:

-Escludi: in questo caso sarà necessario inserire gli articoli/categorie merceologiche/marche da escludere dalla propria pubblicazione verso il web.

-Includi: in questo caso l'utente dovrà indicare le marche/categorie/articoli da includere nella pubblicazione verso il web.

-*Lista Personalizzata:* in questo caso sarà possibile generare una lista dalle modalità sopra elencate oppure sarà possibile effettuare una qualsiasi selezioni di articoli voluti in modo tale che solo ed esclusivamente questi articoli saranno pubblicati sul proprio sito sempre che soddisfino i filtri sottostanti.

Giacenza :	Tutti 💌
	Tutti
	Giacenti sul Punto Vendita
	Giacenti sul Punto Vendita e B2B
	Giacenti sul Punto Vendita, Filiali + Cat.

Giacenza: in questo campo dovrà essere indicato se pubblicare:

- gli articoli giacenti sul PDV,
- gli articoli giacenti del PDV + Magazzino B2B del Fornitore di riferimento dell'articolo
- Tutti indipendentemente dalla giacenza.

- Per le versioni Sede Filiali sarà presente una ulteriore scelta che consentirà di sommare le quantità presenti in tutte le filiali e i cataloghi dei vari fornitori non solo del proncipale.

Quantità minima Pezzi: in questo campo dovrà essere indicato il numero minimo di pezzi che si desidera inviare verso il Web, impostando il valore X verranno pubblicati gli articoli con giacenza > X

Stima articoli validi - Test: Questo campo permette di stabilire quanti articoli saranno pubblicati, nella schermata a fianco verranno disegnati anche l'albero dei mondi, quello delle marche e sarà possibile visualizzare ed interagire anche con gli articoli che saranno successivamente inviati. Es assegnazione ID Prestashop in caso sia necessario mantenere l'id del prodotto già memorizzato sul sito Prestashop. Sarà inoltre possibile definire quali magazzini inviare verso Prestashop, e nella versione sede filiali sarà possibile anche indicare se includere tutte le filiali oppure solo alcune.

	Generale Magazzini inclusi Filiali incluse 1 - Mag. centrale 2 - C.Vendita 3 - Attiva con. Deposito 4 - Transiti	
Stima Articoli Validi Test 0	1,4	Mondi Marche

Altri filtri di esclusione:

- 🗌 Solo articoli con scheda tecnica IceCat
- ✓ Escludi Articoli in status "L" (locali)
- Escludi Articoli in status "O" (fine serie)
- Escludi Articoli in status "E" (eliminato)
- Escludi Articoli in status "W" (fine serie web)
- ✓ Escludi Articoli con prezzo < = 0</p>
- 🗹 Escludi Articoli con prezzo < costo

Oltre ai filtri elencati in precedenza è possibile applicare ulteriori restrizioni alla pubblicazione verso il web: -Solo articoli con scheda tecnica Icecat: abilitando tale flag vengono esclusi i prodoti che non hanno una scheda tecnica prelevata tramite il servizio Icecat (free oppure FULL), in questo modo l'utente avrà la possibilità di inserire articoli con dati tecnici presenti.

-Escludi articoli in status "L": abilitando tale flag vengono esclusi i prodotti che sono in status "Locali" sul DB del gestionale, per evitare di ricevere ordini su prodotti non più in assortimento.

-Escludi articoli in status "O": abilitando tale flag vengono esclusi i prodotti che sono in status "Fine Serie" sul DB del gestionale, per evitare di ricevere ordini su prodotti non più in assortimento.

-Escludi articoli in status "E": abilitando tale flag vengono esclusi i prodotti che sono in status "Eliminati" sul DB del gestionale, per evitare di ricevere ordini su prodotti non più in assortimento.

-Escludi articoli in status "W": abilitando tale flag vengono esclusi i prodotti che sono in status "Fine Serie Web" sul DB del gestionale, per evitare di ricevere ordini su prodotti non più in assortimento.

-Escludi articoli con prezzo di vendita <= 0: abilitando tale flag vengono esclusi i prodotti il cui prezzo di vendita risulti uguale a 0.

-Escludi articoli con prezzo di vendita < del costo di acquisto: abilitando questo flag vengono esclusi i prodotti il prezzo al pubblico risulti inferiore al costo impostato in anagrafica in modo da evitare eventuali vendite sottocosto.

Configurazione sezione Personalizza Categorie

(menù visibile se la personalizzazione delle categorie risulta abilitata dal menù Preferenze sezione Categorie Merceologiche)

💦 X4Shop - F	PrestaShop				_			
In 👘	nterfacc	ia PrestaSh	ор					
Configurazi	ione Serve	r PrestaShop	Esclusioni Articoli	Personalizzazione Ca	itegorie Trasferii	mento dati n	nanuale Ord	lini
								ALBERO CATEGORIE PRESTASHOP
🗐 salva imp	ostazioni							
······ ins Hom	ne							
								ABBINAMENTO CATEGORIE
🕢 aggiorna	copi	a categoria 🛛 🔇	🖇 incolla categoria 🔻					
Funzioni	Catweb	Categoria Prog	gramma	Categoria Pre	estaShoj CatPS	Status I	Jmod	

In questa sezione sarà possibile definire un proprio albero da pubblicare sul sito Prestashop. L'albero creato sopra non avrà quindi il vincolo dei 4 livelli, ma potrà essere realizzato a piacimento dell'utente, una volta terminata le realizzazione dell'albero per memorizzare il lavoro fatto l'utente dovrà premere

sull'apposito pulsante. 🔚 salva impostazioni

Una volta realizzato l'albero personalizzato per far in modo che gli articoli vengano pubblicati sul sito l'utente dovrà assegnare ai "livelli" creati nel proprio albero i "quarti livelli" del gestionale, per far in modo che siano visibili è necessario prima cliccare su test nella sezione Esclusione articoli in modo che venga generata la lista degli articoli papabili di pubblicazione, la lista degli abbinamenti sarà salvata nella cartella Eshop_IEE file PSWEBXX.TREE, nel caso in cui la cartella non sia presente sarà necessario provvedere alla sua creazione nella cartella principale del software.



Configurazione sezione Trasferimento dati manuale

🕰 X4Shop - PrestaShop	
Interfaccia PrestaShop	
Configurazione Server PrestaShop Esclusioni Articoli Trasferimento dati manual	ale Ordini Clienti
🔞 refresh articoli da pubblicare 🛛 💐 avvia trasferimento dati 🛛 🔻 👔 nota	🕼 esci
	SELEZIONE DATI DI TRASFERIRE
Codici IVA Processo Completo	
Tags	
🗌 Listini personalizzati (gruppi)	
🔽 Varianti articoli	
🗌 Marche e Fornitori articoli	
Categorie Merceologiche articoli	
🗖 Articoli 🔲 forza reinvio articoli	
☐ Giacenze	

In questa sezione sarà possibile effettuare un invio manuale completo o parziale dei dati per alimentare il sito del CMS.

Prima di effettuare l'invio dei dati, in caso il sito contenesse articoli, marche e categorie inseriti per prova vi preghiamo per velocizzare la procedura e per evitare eventuali duplicati a seconda della configurazione inserita di procedere allo svuotamento direttamente dal back office di Prestashop.

Durante il primo invio di dati dal gestionale, dopo aver completato la configurazione delle sezioni contenute all'interno delle Preferenze, dovrà essere selezionata la voce "Avvia Trasferimento dati con reset delle referenze interne"

릖	avvia trasferimento dati 🔍 📮 esci
4	Avvia trasferimento dati Avvia trasferimento dati con reinvio articoli (senza ottimizzazione)
-	Avvia trasferimento dati con reset delle referenze interne
	Avvia trasferimento dati con reinvio totale delle immagini dei prodotti (se previsto)

In questo modo il gestionale provvederà all'azzeramento delle referenze memorizzate. Gli invii manuali successivi invece potranno essere fatti direttamente cliccando sul pulsante "Avvia trasferimento Dati"



Le altre modalità dovranno essere utilizzate esclusivamente su richiesta dell'assistenza tecnica.

Configurazione sezione Ordini

					1				DETTAGLI	OKDINE					
									DETTACLE						
unzioni	Ordine	KIT.	Data	NumOrd	Importo	Pagame	nt IdCuston	ie Codcii	Cognome	Nome	Azienda	Indirizzo			
	a t	D:1				.	1.16	c. let	LISTA ORDINI						
dasse:		-	s.dasse:					<u> </u>							
Classifica	azione						_		Ket.						
Cli./For									Cap.						
Codice	Ragior	ne sociale				At	tenzione di		Cell.:						
CLIENTE									Telefono						
cource	ß								E-Mail						
ARTICOL	0	Descrizion	ie.						Città:						
Da 🔽 🛛	29/03/2018 🍺	a 💌	30/03/2018	7	Da importar	re 🔽 Valid	li (status non o	ancellati)	Cliente :	Trestast					
					tri per ordi	ini			FILTRI DI – Riferiment	i DroctaSł	00				
refresh	📄 stampa	▼ a ^t e	sporta												
onfigura	zione Serve	r PrestaS	hop Esclu	usioni Art	icoli Trasf	ferimento d	ati manuale	e Ordini							
ter.		urres	cuonop												
		A PI PN													

In questa sezione sarà possibile importare gli ordini effettuati sul sito web Prestashop. Tali ordini possono essere cercati/filtrati in diverse modalità:

- filtro da data a data,
- per articolo acquistato,
- per cliente acquirente,
- per classe e sottoclasse,
- per ordini ancora da importare,
- per ordini Validi (status non cancellati).

oltre ai filtri sopra sono presenti anche i filtri che tengono in considerazione i riferiment Prestashop: Cliente, Città, E-Mail, Telefono, Cell, Cap, Ref.

Premendo sul tasto refresh



vengono caricati a video gli ordini presenti sul Sito web:

	LISTA ORD														
Funzioni	Ordine	Rif.	Data	NumOrd	Importo	Pagamento	IdCustomer	CodCli	Cognome	Nome	Azienda				
imp. diente imp. ordine dettaglio	1 🥥	XKBKNABJK	18/03/2014 12:28		61,3700	Payment by check	1 🥥		DOE	John					
imp. cliente imp. ordine dettaglio	2 🥥	OHSATSERP	18/03/2014 12:28		75,9000	Payment by check	1 🥥		DOE	John					
imp. diente imp. ordine dettaglio	3 🥥	UOYEVOLI	18/03/2014 12:28		76,0100	Payment by check	1 🥥		DOE	John					
imp. cliente imp. ordine dettaglio	4 🥥	FFATNOMMJ	18/03/2014 12:28		87,4100	Payment by check	1 🥥		DOE	John					
imp. diente imp. ordine dettaglio	5 🥥	KHWLILZLL	18/03/2014 12:28		74,3700	Bank Wire	1 🥥		DOE	John					

Iter importazione ordini web:

- Importare il cliente (se necessario) Nel caso in cui il cliente non sia presente nell'archivio cliccando su importa cliente sarà possibile memorizzarlo, il software effettuerà comunque un controllo per evitare per quanto possibile di generare clienti duplicati tramite un controllo sulle omonimie.

- Importare Ordine: cliccando su importa ordine sarà effettuato l'import dell'ordine memorizzato sul sito Prestashop, tale ordine si distinguerà sul gestionale dagli altri per la presenza di diciture particolari (note) al suo interno che lo rendono tracciabile.

Cliccando invece su dettaglio sarà possibile visualizzare nella finestra sottostante il dettaglio dell'ordine ricevuto.

Configurazione sezione Clienti

X4Shop	- PrestaShop													-			
	interface	ia Pres	taShop														
den.																	
Configura	zione Serve	er Prestas	Shop Esclu	usioni Ar	ticoli Tras	ferimento d	lati manu	ale Ordini	Clienti								
angiorna	a 🛛 nota																
C) aggiorni											FILTRI	I RICERCA	`				
Dati ana	Jati anagrafici MODIFICATI DAL.																
Nome :	Nome : Da 🔽 01/01/2022 👮 a 🔽 21/03/2022 👮																
Cognome	Cognome :																
e-mail :	e-mail : Nascondi i dienti già censiti (abbinati) i Nascondi i dienti già presenti (e-mail)																
	-mail: J. Nascondi i clenti "non attivi"																
	CLIENTI																
Funzioni	Id	CodCli	Cognome	Nome	Azienda	E-Mail	DatNas	DatReg	UMod	Attivo							
											IND	IRIZZI					
Funzioni	Id	CodDes	Cognome	Nome	Indirizzo	Indirizzo1	Сар	Città	Provincia	Telefono	Cellulare	CF	P.Iva	Nazione	Eliminato	UMod	
																	_

In questa sezione sarà possibile importare i clienti che si sono registrati sulla piataforma del CMS. Sarà possibile nascondere i clienti già importati selezionando gli appositi checkbox.

Cliccando su Aggiorna il software chiederà conferma prima di effettuare l'estrapolazione dei dati:



Premendo Si, saranno lette le informazioni anagrafiche dei clienti dal database Prestashop, cliccando su importa il cliente sarà salvato nell'anagrafica del gestionale mentre cliccando su dettagli sarà possibile visualizzare ed eventualmente selezionare l'indirizzo/i del cliente da importare; in mancanza di tale selezione saranno importati tutti.

	CLIENTI (2)														
Funzioni	Id	CodCli	Cognome	Nome	Azienda	E-Mail	DatNas	DatReg	UMod	Attivo					
sel. 🗌 importa dettagli	1		Anonymous	Anonymous		anonymous@psgdpr.com	01/01/1900	27/04/2021	27/04/2021	0					
sel. 🗹 importa dettagli	2		DOE	John		pub@prestashop.com	15/01/1970	27/04/2021	27/04/2021	1					

	INDIRIZZI																
Funzioni	Id	CodDes	Cognome	Nome	Indirizzo	Indirizzo1	Сар	Città	Provincia	Telefono	Cellulare	CF	P.Iva	Nazione	Eliminato	UMod	
sel. 🗌 importa	2		DOE	John	16, Main street	2nd floor	75002	Paris	0	0102030405				FR	0	27/04/2021	
sel. 🗌 <u>importa</u>	5		DOE	John	16, Main street	2nd floor	33133	Miami	FL	0102030405				US	0	27/04/2021	